


inkbenefit
plus



A4 bezdrôtová multifunkčná farebná atramentová tlačiareň

MFC-T910DW



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

www.brother.sk

Všeobecné

Technológia
atramentová

Pamäť
128 MB

Kontrolný panel
4,5 cm farebný LCD displej s
with cursor controls

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Pevné sieťové rozhranie
Ethernet 10/100BASE-TX

Bezdrôtové sieťové rozhranie
IEEE 802.11b/g/n

Mobilná tlač
tlač z mobilných zariadení

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)⁹
12 obr./min mono
10 obr./min farebne
(podľa ISO/IEC 24734)

FPOT (doba prvého výtlačku)
13 s mono, 14 s farebne

Doba zahrievania
0 s

Tichý režim
redukcia hluku pri tlačení
znížením rýchlosti tlače

Rozlíšenie
až 6000 x 1200 dpi

Automatická duplexná tlač
áno

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-up tlač)³
zmenšenie 2, 4, 9,
16 alebo až 25 A4
stránok len na
jednu A4 stránku
(pre Mac - 2, 4, 6,
9, alebo 16)

Roztlač - tlač plagátov⁴
zväčšenie 1 stránky formátu
A4 na formát plagátu použitím
4, 9,
16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač⁴
označenie dokumentov
vodoznakom s
preddefinovaným
textom alebo vlastným
používateľským odkazom

ID tlač⁴
pridanie identifikátora na
tlačové dokumenty
(dátum a čas, krátka správa
pre zákazníka alebo názov
počítača)

Tlač z USB
priama tlač z USB flash disku
(JPEG)

Tlač brožúr⁴
tlač dokumentov vo formáte
A5 brožúr s použitím
automatického alebo
manuálneho duplexu

Tlačové profily³
možnosť uložiť
obľúbené nastavenia
tlačového ovládača
ako profily, ktoré je
možné jednoducho
vyvolať

Manuálna obojstranná tlač
áno (je určená pre médiá ktoré
nie sú vhodné pre automatickú
duplexnú tlač)

Ovládač tlačiarne

Windows[®]
Windows[®]10
Windows[®]8
Windows[®]7
Windows[®] Server
2016, 2012 2012R2,
2008, & 2008R2

Macintosh⁵
macOS 10.8.x alebo vyšší

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴ Iba pre Windows[®]

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Manipulácia s papierom

Vstup papiera²
štandardný zásobník –
150 listov
multifunkčný podávač –
80 listov

Výstup papiera²
50 listov, lícom dole

Automatický podávač dokumentov (ADF)
20 listov

Rozmery médií - ADF
148 x 148 mm až
215,9 x 355,6 mm

Typy a gramáž - ADF
obyčajný papier 80 g/m²

Typy médií a gramáž - štandardný zásobník
obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin) papier 64-220 g/m²
(260g/m² s lesklým papierom
Brother BP71)

Formáty médií - štandardný zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152 mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia (9x13cm),
fotografia (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Typy médií a gramáž - zadný multifunkčný zásobník
obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin) papier 64-220 g/m²
(260g/m² s lesklým papierom
Brother BP71)

Formáty médií - zadný multifunkčný zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152 mm),
ID karta (127x203 mm),
fotografia (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch
fotografia (89x127 mm)

Mobilné a webové služby

Mobilná aplikácia Brother iPrint&Scan
tlač z, skenovanie do,
odosielanie faxov, prezeranie
prijatých faxov, prezeranie
kópií a kontrola stavu tlačiarne
z zariadení s OS Android, iOS
a Windows® Phone

Brother iPrint&Scan Light
(Windows® 8,10 & RT)
tlač z a skenovanie do
zariadení s Windows®
8,10 alebo Windows RT

Google Cloud Print 2.0
tlač bežných typov súborov
z rôznych Google Cloud
Print aplikácií

Apple AirPrint
tlač z a skenovanie do
bežných typov súborov z
rôznych AirPrint aplikácií

Web Connect⁷
skenovanie do Dropbox,
Google Drive Evernote, Box,
One Note a One Drive

Brother Print Service Plugin
tlač zo zariadení s OS
Android bez určených
aplikácií

Mopria
tlač bežných typov súborov z
zariadení s OS Android
podporujúcich Mopria

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹⁰
6 obr./min. mono a farebne

Rozlíšenie
1200 x 1200 dpi mono
1200 x 600 dpi farebne

Kopírovanie N na 1
umožňuje zmenšenie a
skopírovanie 2 alebo 4
strán na jeden list formátu
A4

**Viacnásobné kopírovanie/
stohovanie/sortovanie**
99 kópií z každej strany /
stohovanie a sortovanie

Zväčšenie / zmenšenie
zmenšenie alebo zväčšenie
veľkosti dokumentu z 25% na
400% s 1% prírastkom

Škála šedej
256 odtieňov šedej (8
bit)

**Zväčšenie kopírovaného
textu⁷**
zväčšenie textu v kópii
dokumentu ak v texte
predlohy je príliš malé písmo
- pre zlepšenie čitateľnosti
kopírovaného textu

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Skenovanie

Typ skenera

CIS (kontaktný senzor
obrázka)

Interpolované

rozlíšenie skenera⁸
až 19 200 x 19 200 dpi

Farebná hĺbka

30 bit farebné spracovanie (vstup)
24 bit farebné spracovanie (výstup)

**Farebné a mono
skenovanie**
áno

Rozlíšenie skenovania
až 1200 x 2400 dpi

Škála šedej
10 bit farebné spracovanie (vstup)
8 bit farebné spracovanie (výstup)

Rýchlosť skenovania
3,35 s mono, A4 @100 dpi
4,38 s farebne A4 @100 dpi

Funkcie skenera

Sken do emailu
skenovanie priamo do
emailových aplikácií

Sken do súboru
skenovanie do súboru v
počítači

Sken do SharePoint⁴ & ⁸
skenovanie dokumentov
priamo do SharePoint

Sken do OCR
skenovanie priamo do
aplikácií pre spracovanie a
editáciu textu

Sken na USB
priame skenovanie na
USB flash disk

**Automatická korekcia
sklonu**
áno⁸

Sken do obrázka
skenovanie do vybraných
programov pre editáciu
obrázkov

Scan do Microsoft Office⁷
priame skenovanie do súborov
typu Microsoft Office cez
aplikácie Brother

**Skenovanie ID
kariet⁷**
áno

Scan do Searchable PDF⁷
Skenovanie dokumentov do
prehliadateľného PDF súboru

1 na 2 sken⁷
áno

Ovládač skenera

Windows[®]
TWAIN & WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh⁵
TWAIN
macOS 10.8.x alebo vyšší

Fax

Faxový modem
14 400 bps (G3)

Príjem bez papiera
až 170 strán ITU-T Test
Chart #1/MMR)

Auto redukcia
pri prijíme jednostranového
dokumentu, dlhšieho než
297 mm, faxový prístroj
automaticky zredukuje
veľkosť správy na 1 list A4

**PC Fax odosielanie^{3&7}
a príjem^{4&7}**
odosielanie a príjem
faxov priamo z PC

Rozosielanie
odoslanie jedného faxu až na
50 odlišných lokácií

Vysielanie z pamäte
až 170 strán ITU-T Test
Chart #1/MMR)

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴ Iba pre Windows[®]

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer⁴
ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴
modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®

Driver Deployment Wizard^{4&5}
ľahká tvorba tlačových ovládačov pre jednoduché použitie v sieti

BRAdmin Light^{4&5}
správa LAN/WAN

Programové vybavenie

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁵
tlač z, sken do, odosielanie faxov, prezeranie prijatých faxov, prezeranie kópií a kontrola stavu zariadenia z PC Windows alebo MacOS

Brother Control Centre 4 pre Windows
rýchly a jednoduchý prístup k rôznym funkciám ako napr. skenovanie, tlač fotografií a PC-FAX priamo z počítača

Siete a zabezpečenie

Wired Network
Ethernet 10/100BASE-TX
Auto Negotiation

Bezdrôtová sieť⁷
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™
bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Wireless Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client

IPv6
(Turned off as default)
NDP, RA, mDNS,LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), SNMP Client, ICMPv6

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené náplne
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výtlačnosť atramentových náplní¹
BTD60BK 6500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

¹ Uvedená výtlačnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Rozmery a hmotnosť

Bez balenia (šxhxv)
435 x 439 x 195 mm
9,9 kg

S balením (šxhxv)
594 x 514 x 290 mm
13,1 kg

Pracovné cykly

**Odporúčané mesačný
objem tlače**
50 až 1000 strán

**Maximálny mesačný objem
tlače⁹**
až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie
prevádzka – 16 W
pohotovostný režim – 3,5 W
režim spánku – 1,2 W
vypnuté – 0,2 W

**Úroveň akustického
tlaku**
režim tlače – 50 dB(A)

Režim úspory atramentu
redukuje spotrebu atramentu
pre zníženie nákladov



¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side