MFC–J3930DW

brother
at your side

Profesionálna multifunkčná atramentová tlačiareň formátu A3

inkbenefit

Jednoducho použiteľná, produktívna a robustná tlačiareň MFC-J3930DW bola navrhnutá tak, aby uspokojila náročné potreby kancelárií.

- nový dizajn prináša robustnejšiu konštrukciu a jednoduchšie ovládanie vyhovujúce najmä kanceláriám s vysokou záťažou tlače
- vylepšený tlačová hlava predlžuje životnosť tlačiarne a garantuje výnimočnú odolnosť

MFC-J3930DW disponuje vylepšeným systémom manipulácie s papierom. Možnosť rýchlej tlače na rôzne typy a rozmery papiera a 6 s do vytlačenie prvej stránky prispievajú k vysokej produktivite kancelárie

- zásobník papiera na 2 x 250 listov a viacúčelový zásobník na 100 listov prispievajú k hladkému priebehu skenovania a kopírovania viacstránových dokumentov
- automatická obojstranná tlač zabezpečuje zníženie tlačových nákladov

Vytvárajte profesionálne vyzerajúce marketingové materiály so živými farebnými podkladmi, ktoré sa nerozmazávajú a nevyblednú ani v priebehu času. S voliteľnými vysokoobjemnými náplňami zabezpečíte nízke náklady na tlač a nízku frekvenciu výmeny spotrebného materiálu

- nový pigmentový atrament zabezpečí ostrosť textov a živosť farieb
- úspora času a peňazí s voliteľnými náplňami s kapacitou až do 3000 mono a 1500 strán farebne**

Bezproblémové pripojenie v kancelárii aj mimo kancelárie cez WiFi a Wi-Fi Direct™ pre tlač zo smartfónov, tabletov a prenosných počítačov bez nutnosti použitia smerovača

- možnosť tlače zo smartfónov, tabletov a ďalších mobilných zariadení
- Wi-Fi Direct umožňuje tlačiť bez použitia smerovača
- NFC umožňuje tlač a skenovanie z mobilných zariadení s OS Android s podporou NFC a vyvolanú tlač prostredníctvom tlačových riešení ako je napr. PrintSmart Secure Pro***

Snímajte a konvertujte papierové dokumenty pomocou 9,3 cm dotykového displeja jednoducho a rýchlo do digitálnej formy

- digitalizácia dokumentov pre potreby archivácie a zdieľania dokumnetov
- digitalizácia dokumentov prostredníctvom cloudových aplikácií Brother

Základné vlastnosti:

Tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie vo formáte A3

Automatická duplexná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie

Veľmi rýchla tlač, až 22 obr./min. mono a 20 obr./min. farebne*

Zásobník papiera až na 600 listov | 50 listový ADF podávač (možnosť triedenia kópií) | zadný manuálny podávač

9,3 cm dotykový LCD displej

Ethernet, WiFi a NFC

*ISO/IEC 24734 (Laser comparable)
**približná výťažnosť deklarovaná s ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield
***vyžaduje dodatočné náklady

Všeobecné

Technológia	atramentová
LCD Displej	9,3 cm farebný dotykový
Pamäť	265 MB
Lokálne rozhranie	Hi-Speed USB 2.0
Pevné sieťové rozhranie	10Base-T/100Base-TX
Bezdrôtové sieťové rozhranie	802.11b/g/n (režim infrastructure)
NFC	podporuje obidva druhy NFC (karty NFC pre autentifikáciu vyžiadanej tlače ako je riešenie Brother PrintSmart Secure Pro a mobilné zariadenia s NFC pre tlač a skenovanie z blízkych zariadení)
Indikácia hladiny atramentu	hladina atramentu sa zobrazuje na LCD displeji po vyžiadaní v menu

Farebná tlačiareň

Rýchlosť	22 obr./min mono a 20 obr./min farebne podľa ISO/IEC 24734
Rýchlosť (Rýchly režim)	až do 35 strán za min. mono a až do 27 strán za min. farebne
Čas zahrievania	0 s
Rozlíšenie	až do 1200x4800 dpi
Duplexná tlač	áno
Veľkosť kvapky	minimálna veľkosť kvapky je 1,5 pl
Vylepšenie farieb	Brother Image Enhancement umožňuje prispôsobiť výstup farieb
Doba prvého výtlačku	6 s

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-na tlač)[3]	zmenšuje 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 strán na jednu A4 stranu (pre Mac 2, 4, 6, 9, alebo 16)
Tlač plagátov[4]	zväčšenie 1 A4 strany na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán
Vodotlač[4]	označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom
Tlač brožúr[4]	tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím manuálneho, alebo automatického duplexu
Tlačové profily[3]	možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
Archív tlače[4]	funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v pdf formáte
Režim čiernobielej tlače	v prípade nedostatku farebného atramentu možnosť tlačiť mono

Otvorené rozhranie

Brother Solutions Interface (BSI)	umožňuje jednoduché začlenenie Brother zariadení do programov a aplikácií tretích strán ako je napr. PrintSmart Secure Pro pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity

Ovládač tlačiarne

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bitová edícia) Windows® 8 (32 & 64 bitová edícia) Windows® 7 (32 & 64 bitová edícia) Windows Vista® (32 & 64 bitová edícia) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bitová edícia)
Macintosh[5]	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux[5]	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitová edícia)

Mobilná / webová tlač a skenovanie

Brother iPrint&Scan (Android)	tlačí z, skenuje do a posiela faxy, prezerá prijaté faxy, vykoná náhľad kópií a kontrolu stavu zariadenia z mobilného zariadenia s OS Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	tlačí z, skenuje do a posiela faxy, prezerá prijaté faxy, vykoná náhľad kópií a kontrolu stavu zariadenia z mobilného zariadenia san iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	tlačí z a skenuje do smartfónov s OS Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	tlačí z a skenuje do tabletov s OSWindows® 8 or Windows RT
Google Cloud Print 2.0	tlačí rôzne typy súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií
AirPrint	tlačí rôzne typy súborov z rôznych AirPrint aplikácií
Mopria	tlačí rôzne typy súborov z rôznych Android zariadení podporujúcich Mopria aplikácie
Brother Print Service Plugin	tlačí zo zariadení s OS Android bez nutnosti použitia špeciálnych aplikácií
Evernote™[6]	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
Box[6]	tlačí z a skenuje do Box bez použitia PC
Dropbox[6]	tlačí z a skenuje do Dropbox bez použitia PC
Google Drive™[6]	tlačí z a skenuje do Google Drive™ bez použitia PC
OneDrive[6]	tlačí z a skenuje do Microsoft® OneDrive bez použitia PC
Flickr®[6]	tlačí z a skenuje do Flickr® bez použitia PC
Facebook®[6]	tlačí z a skenuje do Facebook® bez použitia PC
Evernote™[6]	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
OneNote[6]	skenuje do Microsoft® OneNote bez použitia PC

[1]Približná výťažnosť deklrovaná v súlade s ISO/IEC 24711
[2]Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²
[3]Iba pre Windows® & Mac®
[4]Iba pre Windows®
[5]Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
[6]Musí byť pripojené na web
[7]Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač
[8]Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²
[9]Vyžaduje sa Brother softvér

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.

USB Host

Direct Print	priama tlač z USB flash pamäťového disku. Podporované typy súborov: JPEG, PDF version1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorených ovládačom vlastnej tlačiarne), TIFF(skenovaný na modeli Brother), XPS verzia 1.0
Direct Scan	skenovanie priamo na USB flash pamäťový disk. Podporované typy súborov: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Skener

Typ skenera	Dual CIS (Contact Image Sensor)
Farebné a mono skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania mono	18 obr./min.
Duplexná rýchlosť skenovania mono	36 obr./min.
Rýchlosť farebného skenovania	18 obr./min.
Duplexná rýchlosť farebného skenovania	36 obr./min
Rozlíšenie skenera z ADF	až do 600x600 dpi (mono) 300x600 dpi (farebne)
Rozlíšenie zo skla skenera	Up to 1200x2400dpi (mono) 1200x1200dpi (colour)
Interpolované rozlíšenie skenera	Up to 19 200 x 19 200 dpi
Farebná hĺbka	16 777 216 farebných variácií (24 bit)
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Štandardné funkcie[9]	skenovanie do USB, E-mail, OCR, obrázku a súboru
Sieťové skenovanie	skenovanie do sieťových adresárov (iba pre Windows®), FTP, FTP cez SSL, emailový server[5], SharePoint[9] a jednoduchý sken do emailu[6] , sken do mobilov
Skenovanie do cloudov[6]	skenovanie priamo do Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Vlastnosti skenovania[9]	odstránenie pozadia, vynechanie prázdnych strán, skenovanie ID kariet, 1 na 2 sken, automatická korekcia sklonu z ADF, rozdelenie PDF
Skenovnanie do Microsoft Office[6]	skenovanie do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
Skenovnanie do Searchable PDF	skenovanie dokumentov do prehliadateľného PDF súboru
Skenovnanie do SharePoint	skenovanie dokumentov priamo do SharePoint z programu Brother Control Centre 4
Označ a skenuj[6]	skener zoskenuje iba časti orámované červenou čiarou, alebo označené časti vynechá zo skenovaného dokumentu
Windows® Web Services skenovanie	skenovanie priamo do Windows® (z Windows® 7 a vyšší) bez potreby inštalácie ovládača skenera

Ovládač skenera

Windows®	TWAIN & WIA Windows® 8 (32 & 64 bitová edícia), Windows® 7 (32 & 64 bitová edícia), Windows Vista® (32 & 64 bitová edícia),
Macintosh[5]	TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux[5]	SANE(32 & 64 bitová edícia)

Kopírka

Rýchlosť – (A4) mono/farebne	až do 12/9 str./min. (kópií za minútu)
Automatické duplexné kopírovanie	áno
Doba prvého výtlačku	menej než 6 s z pohotovostného režimu
Rozlíšenie	až do 600 x 600 dpi
Viacnásobné kopírovanie / stohovanie / sortovanie	99 kópií / stohovanie a sortovanie
Zväčšenie / zmenšenie	zmena veľkosti dokumentu od 25% do 400% s 1% krokom
N na 1 kopírovanie	skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu A4 stránku
Kopírovanie 2 na1 ID	kopírovanie obidvoch strán ID karty na jednu A4 stránku
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Označ a kopíruj[6]	skener zoskenuje iba časti orámované červenou čiarou, alebo označené časti vynechá zo skenovaného dokumentu
Zväčšenie textu kópie[6]	pre zlepšenie čitateľnosti textu kopírovaného dokumentu

Adresár[5]

Zoznam príjemcov	100 x 2 umiestnení pre emailové adresy
Skupinové vytáčanie	kombinácie až 6 skupín uložených pre hromadné rozosielanie
LDAP	prístup do externého LDAP telefónneho zoznamu ako napr. Microsoft® Exchange

Adresár je dostupný iba ako časť funkcie „Sken na email server“. Je k dispozícii na *Brother Solutions Centre* http://solutions.brother.com

[1]Približná výťažnosť deklrovaná v súlade s ISO/IEC 24711
[2]Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²
[3]Iba pre Windows® & Mac®
[4]Iba pre Windows®
[5]Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
[6]Musí byť pripojené na web
[7]Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač
[8]Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²
[9]Vyžaduje sa Brother softvér

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.

Fax

Fax Modem	33 600 bps (Super G3)
Automatické duplexné faxovanie	áno
Internet Fax (iFax)[5]	odosielanie dokumentov kamkoľvek na svete cez internet bez použitia telefónnej linky
PC Fax Send[9&3]	odosielanie faxov priamo z PC
PC Fax Receive[9&4]	príjem faxov priamo na PC
Automatické opakovanie vytáčania	automatické opakovanie vytáčania v prípade nedostupnosti volaného
Telefónny zoznam	elektronický, alfanumerický zoznam uložených čísiel rýchlej voľby a skupinových čísiel
Hlasitosť slúchadla / zvonenia	3 úrovne a vypnuté
Prepínač Fax/Tel	automatické rozpoznanie faxového alebo telefonického príjmu
Veľmi jemné	kvalitný prenos perokresby a malých výtlačkov
Kontrast	auto / svetlé / tmavé
Vylepšená vzdialená aktivácia	presmerovanie faxových správ, odoslaných z vzdialeného telefónu na fax
Odložené odosielanie	až do 50 prenosov
Rýchly sken	znižuje čas skenovania pomocou ukladania do pamäte pred odoslaním faxu. Približne 2,5 s za A4 stranu v štandardnom rozlíšení
Prenos z pamäte	až do 200 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Prenos do pamäte	až do 200 pages (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Duálny prístup	umožňuje používateľovi realizovať 2 rôzne činnosti súčasne
Rozosielanie	rozosielanie faxu pre 50 rôznych príjemcov
Skupinový prenos	umožňuje uložiť rôzne dokumenty do pamäte zariadenia pre odoslanie jedným prenosom
Automatické zmenšenie	pri príjme stránky dokumentu väčšej ako 297 mm ju zariadenie automaticky zmenší do veľkosti A4
ECM (režim opravy chyby v prenose)	zariadenie detekuje chyby komunikácie počas prenosu. Chybné stránky dokumentu sa pošlú znova ak to strana prijímateľa podporuje
Presmerovanie faxu	preposiela faxy prijaté do pamäte ďalšiemu určenému príjemcovi
Vzdialený prístup	umožňuje používateľom pristupovať k zariadeniu diaľkovo prostredníctvom telefónu s tónovou voľbou
Vyzdvihnutie faxu	umožňuje používateľovi získať faxovú správu použitím iného zariadenia disponujúceho tónovou voľbou
Vzdialené nastavenie[3]	umožňuje používateľovi spravovať a nastaviť zariadenie zo vzdialeného počítača
Škála šedej	256 8(bit) odtieňov šedej
Náhľad faxu	náhľad prijatých faxových správ na displeji
Označenie faxu	pridanie dátumu a času do všetkých prijatých faxových správ

Štandardná manipulácia s papierom

Vstup papiera[2]	štandardný zásobník – 250 listov spodný zásobník – 250 listov viacúčelový zásobník – 100 listov až do formátu A3, alebo 5 listov ostatných formátov automatický podávač dokumentov (ADF) – 50 listov
Výstup papiera[2]	lícom hore - 100 listov

Špecifikácia médií

Typy médií a gramáž[8]	**štandardný zásobník** – obyčajný, atramentový, lesklý* a recyklovaný papier (medzi 64 – 220 g/m^2, 260 g/m^2 pri použití BP-71 lesklého papiera) *iba lesklý papier až do formátu A4 **spodný zásobník** – obyčajný a recyklovaný (medzi 64 – 120 g/m^2) **viacúčelový zásobník** - obyčajný, atramentový, lesklý* a recyklovaný papier (medzi 64 – 220 g/m^2, 260 g/m^2 pri použití lesklého papiera Brother BP-71) *lesklý až do formátu A3 **automatický podávač dokumentov (ADF)** – obyčajný a recyklovaný papier (medzi 64 – 90 g/m^2) **duplexná tlač –** obyčajný a recyklovaný papier (medzi 60 – 120 g/m^2)
Tlač obálok	áno : presnosť a spoľahlivosť závisí od kvality a typu použitých obálok a štítkov
Rozmery médií	**štandardný zásobník** - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal **spodný zásobník -** A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal **viacúčelový zásobník -** A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch、C5, Mexico Legal, India Legal **automatický podávač dokumentov (ADF)** - šírka: 105 mm až 297 mm x dĺžka: 148 mm až 431,8 mm **Sklo skenera** -až do šírky: 297 mm x dĺžka: 431,8 mm

Spotrebný materiál

Atramentové náplne[1]	čierna: LC3617BK 550 strán, LC3619XLBK 3000 strán azúrová: LC3617C 550 strán, LC3619XLC 1500 strán purpurová: LC3617M 550 strán, LC3619XLM 1500 strán žltá: LC3617Y 550 strán, LC3619XLY 1500 strán
Carton Contents	atramentové náplne, napájací kábel, telefónna linka pre fax, ovládač pre Windows®, rýchly návod na obsluhu (sieťový kábel nie je súčasťou balenia)

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od zložitosti výtlačkov, percenta pokrytia, veľkosti papiera, strán na úlohu, typu média.

[1]Približná výťažnosť deklrovaná v súlade s ISO/IEC 24711
[2]Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²
[3]Iba pre Windows® & Mac®
[4]Iba pre Windows®
[5]Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
[6]Musí byť pripojené na web
[7]Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač
[8]Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²
[9]Vyžaduje sa Brother softvér

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.

Siete a zabezpečenie

Pevná sieť	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bezdrôtová sieť	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
Wi-Fi Direct™	bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia smerovača
Nastavenie bezdrôtovej siete	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 je aktívny iba v prípade, ak je stiahnutá funkcia skenovania na emailový server
IPv6 (prednastavené vypnuté)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 je aktívny iba v prípade, ak je stiahnutá funkcia skenovania na emailový server
Zabezpečenie pevnej siete	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *ak je stiahnutý Internet FAX
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) **ak je stiahnutý Internet FAX
Certifikácia bezdrôtovej siete	WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Emailová notifikácia	zariadenie automaticky pošle správu na určenú emailovú adresu ak sa vyžaduje upozornenie napr. ak je nízka hladina atramentu
E-mail Reports	zariadenie posiela správu so základnými údajmi na určenú e-mailovú adresu na cyklickej báze
IP Filter	obmedzuje používanie zariadenia na sieti - vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarni (iba IPv4)
Funkcia Secure Function Lock 3.0	obmedzí tlačovú aktivitu jednotlivca, alebo skupiny užívateľov zo siete použitím prihlasovacieho mena (pre 10 používateľov)
Autentifikácia Active Directory	-
Autentifikácia LDAP	-
Zámok nastavení	-
Zabezpečená tlač[3]	-

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer[4]	možnosť centrálneho začlenenia a prispôsobenia vlastných ovládačov a programov
MSI Installer[4]	modulárne inštalátory, ktoré sú distribuované cezActive Directory®
Vylepšený Web Server	program správy tlače prostredníctvom Web serveru
BRAdmin Professional 3[4&5]	softvér pre jednoduché nastavenie siete LAN/WAN
Driver Deployment Wizard[4]	jednoduchá tvorba tlačových ovládačov pre bezproblémové začlenenie do siete
PrintSmart Secure Pro (vyžaduje dodatočné náklady)	profesionálny softvér pre správu a kontrolu tlače od Brother

Životné prostredie

Spotreba energie	aktívny režim – 29 W pohotovostný režim – 6,5 W režim spánku – 1,7 W vypnuté – 0,04 W
Hladina akustického tlaku	50 dB(A) (pribl.)
Hladina akustického výkonu	6,38 B(A)
Ink Save Mode	áno
Blue Angel	áno
Nordic Swan[10]	áno
GS mark	-

Rozmery a hmotnosť

S obalom (šxhxv)	681 x 568 x 500 mm 28,3 kg
Bez obalu (šxhxv)	575 x 477 x 374 mm 23,6 kg

Objem tlače

Odporúčaný mesačný	250 až 2000 strán
Maximálny mesačný[7]	až 30 000 strán

[1]Približná výťažnosť deklrovaná v súlade s ISO/IEC 24711
[2]Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²
[3]Iba pre Windows® & Mac®
[4]Iba pre Windows®
[5]Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
[6]Musí byť pripojené na web
[7]Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač
[8]Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²
[9]Vyžaduje sa Brother softvér
[10] Certifikát Nordic Swan je platný iba v severských krajinách

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.